

കേരള സർക്കാർ

നം. 2072/എ 4/2014/എസ്.പി.ഡി.

സ്റ്റോർസ് പരിപ്രേക്ഷ (എ) വകുപ്പ്  
തിരവനന്തപുരം.

ടെലഫോൺ: 0471-2518109, 2518491,  
2518250

അർഘ്യാസ് പരസ്യം നം. 1/2014/എസ്.പി.ഡി. തീയതി 20/09/2014

സർക്കാരിന്റെ വിവിധ വകുപ്പുകളിലെയും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സഹകരണസ്ഥാപനങ്ങൾ മുതലായവയിലെയും മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളുടെ ബാറ്ററികൾ, റോർ കോൺട്രാക്ച് വ്യവസ്ഥകൾ എൻഡർ അംഗീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ശൈലീകൾ അനുസരിച്ച് മേഖലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുട്ട വച്ച അർഘ്യാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

(1) റ്ലാർട്ട് ബാറ്ററി (20-h rate)-യുടെ ശൈലിയും മൊത്തത്തിലുള്ള അളവുകളും താഴെപ്പറ്റിക്കയിൽ പറയും പ്രകാരമായിരിക്കും.

Voltage	Capacity rating $C_{20}$	Overall maximum dimensions			
		Length	Width	Container height	Overall height
	Ah	mm	mm	mm	Mm
12 Volt range	25.6	197	129	203	227
	28	197	129	203	227
	36	238	129	203	227
	40	260	173	204	225
	48	260	173	204	225
	56	306	173	204	225
	60	306	173	204	225
	80	410	176	213	233
	88	410	176	213	233
	96	505	182	213	257
	108	505	182	213	257
	120	508	222	213	257
	144	521	278	220	270
	160	521	278	220	270

2. ഉയർന്ന പെൻഫോർമൻസ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി (5-h rate) കളുടെ ശൈലിയും മൊത്തത്തിലുള്ള അളവുകളും താഴെപ്പറ്റിക്കയിൽ പറയും പ്രകാരമായിരിക്കും.

Voltage	Capacity rating $C_5$	Overall maximum dimensions			
		Length	Width	Container height	Overall height
	Ah	mm	mm	mm	Mm
12 Volt range	25.6	197	129	203	227

	28	197	129	203	227
	36	238	129	203	227
	40	260	173	204	225
	48	260	173	204	225
	56	306	173	204	225
	60	306	173	204	225
	80	410	176	213	233
	88	410	176	213	233
	96	505	182	213	257
	108	505	182	213	257
	120	508	222	213	257
	144	521	278	220	270
	160	521	278	220	270

3. റോട്ട് കോൺടാക്ട് ആവശ്യത്തിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ 14 റവന്യൂ ജില്ലകളെ താഴെപ്പറയുന്ന 3 മേഖലകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

	മേഖലകൾ	ജില്ലകൾ
1	തെക്കൻമേഖല	തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ
2	മധ്യമേഖല	കോട്ടയം, മലപ്പറമ്പ്, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്
3	വടക്കൻമേഖല	മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, വയനാട്, കാസർകോഡ്

4. ദർശാനുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നോൾ ഒരു ദർശാനുകാരൻ ഒന്നോ അതിലധികമോ മേഖലകളിലേയ്ക്ക് ഹാർഡ് റിസ്യർ കൺസിറ്റേറും ബാറ്ററിക്കും പ്രഭാഗ്നിക്ക് കൺസിറ്റേറും ബാറ്ററിക്കും റോട്ട് ക്രാട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഓരോ മേഖലകളിലേയും ഓരോ ഇന്ന ബാറ്ററിക്കും റോട്ട് പ്രത്യേകം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. റോട്ട് കോൺടാക്ട് ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ അതരു മേഖലകളിലെ ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബാറ്ററി സപ്രേക്ഷണ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

5. ദർശാന് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കവറിൽ പുതഞ്ച് "മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ബാറ്ററികൾ ഹാർഡ് റിസ്യർ കൺസിറ്റേറും/പ്രഭാഗ്നിക്ക് കൺസിറ്റേറും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദർശാന് നം.1/2014/എസ്.പി.ഡി. തീയതി 20/09/2014 തെക്കൻമേഖല/ മധ്യമേഖല/ വടക്കൻമേഖല" എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുകയും അത് അധികാരിക്കുന്നതു ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ദേശാർഷ് പരശ്രോതു് വകുപ്പ്, ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം - 695 001 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ദർശാന് ഫാറിങ്ങളുടെ വിലുന് 30/10/2014 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മൺഡൈ അവസാനിക്കുന്നതാണ്. ദർശാന് സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 30/10/2014 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 1 മൺ. താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ദർശാനുകൾ യാതൊരു കാരണാവശ്യാലും പരിഗണിയ്ക്കുന്നതല്ല. ദർശാനുകൾ അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെയോ അവർ അധികാരപ്പെടുത്തിയ പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ അധികാരിക്കുന്നതു ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആവശ്യത്തിനുവേണ്ടി അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആഫീസറുടെയോ ഓഫീസിൽ വച്ച് 30/10/2014 പക്കൽ 4 മൺകും തുറക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണാവശ്യം 30/10/2014 അവധി ദിവസമായി പ്രവൃംപിക്കപ്പെട്ടാൽ താട്ടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം തന്നെ ടെൻഡർ വിലുന്നയും, സ്പീകർയ്യുലും, തുറക്കുലും, അതരു സമയങ്ങളിൽ നടത്തുന്നതാണ്. നിർക്കുകൾ അംഗീകാരത്തിനായി 28/02/2015 വരെ പ്രാബല്യത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ബാറ്ററി നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കിയ സ്പുസിഫിക്കേഷൻ ചാർട്ട്, സ്പുക്ക് ലറ്റ്, വാറ്റി പീരീഡ് (എറ്റവും കുറഞ്ഞ സപ്രേക്ഷണ ചെയ്യുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷം) എന്നിവ ടെൻഡർ വിലുന്നയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. സപ്രേക്ഷണ ചെയ്യുന്നതിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ദർശാനുകാർ ബാറ്ററികളുടെ സ്പുസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് സർക്കാർ/പൊതുമേഖലാ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളായ (1). കൗൺസിൽ ഓഫ് സയൻസ്

ആൻ ഇൻഡസ്ട്രീയൽ റിസർച്ച് ലാബ് (സി.എസ്.എ.ആർ) (2). ഇലക്ട്രോണിക്സ് റിജിയണൽ റിസർച്ച് ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബ് (ഇ.ആർ.ടി.എൽ) (3). സൈൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റുട്ട് ഓഫ് റോഡ് ടാൻസ്പോർട്ട് (സി.എ.ആർ.റി), പുന (4). ചിഹ്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റുട്ട്, തിരവനന്തപുരം (5) സൈൻസ് ഫാക്ടറി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റുട്ട് (സി.പി.ആർ.എ),ബാംഗളൂർ,(6)നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റുട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി (എൻ.എ.റി), കോഴിക്കോട് എന്നിവയിലേതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിന്നും സ്വന്തം ചെലവിൽ ഒരു വർഷത്തിനള്ളിൽ ലഭ്യമാക്കിയ ടെസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ഓരോ ഐസോ9001ക്കേഷണം പ്രത്യേകം) സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടവോൾ ഹാജരാക്കണം. ദർശാനുകാർ ബാധാരികളുടെ ടെസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ടെക്നിക്കാനാപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. മുകളിൽ കൊടത്തിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെല്ലാത്ത ടെസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ യാതൊരു കാണാവശാലും സ്വീകരിയ്ക്കുന്നതല്ല. ബാധാരി നിർമ്മാതാക്കൾ അവയുടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷാളങ്ങളെല്ലാം പിരിയി/ഗാരണ്ടി പിരിയി (എറ്റവും കുറഞ്ഞത് സപ്പണ്ണേളും ചെയ്യുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷം) തുട്ടുമായം കാണിച്ചിരിക്കണം. രേറ്റ് കോൺടാക്ടിൽ ലോബസ്സായി വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ അവയുടെ സാമ്പിൾ ബാധാരികൾ ടെസ്റ്റ് നടത്തുവാൻ വേണ്ടി സ്റ്റോർസ് പരിചേസ് വകുപ്പിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടവോൾ നല്കുണ്ടാണ്. എ.എസ്.എ സർട്ടിഫിക്കറ്റുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നല്കുന്നതാണ്.

6. ஒதுமேவுடையில் கூட்டு செழிடுகூட்டு நிர்க்கைச் சூக்கித் தள்ளா வளிக்கின் ஸுபிபிடிடுகூட்டுத்தபோல் பிழைத் தமேவுடையில் ஏல்லா ஜில்லக்கர்கள் ஸாயுவாயிறிக்கண்டதான். ஏதெங்கிலும் தற்காலிகமாக காலை காளிக்காத தகுதிக்கூடியுடன்தினோ அல்லதில் ஒரே தற்காலிகமாக தனை ஏல்லா மேவுடையுமோ அல்லதில் ஸாயாரை வழவுமொக்கூட்டுத் தாடிஸ்மாநத்தில் ஒரே ஸமயத்து என்னோ எனித் தூத்துலோ மேவுடையிலேயும் மாறுமாயோ ரேஷ் கோள்டாக்குகள் நழைந்தினோ உடை அவகாசம் ஸ்ரோதஸ் பர்சேஸ் வகப்பித் திருக்கிழமூயிறிக்கூட்டு. ஓரோ தற்காலிகமாக சார்ஜ் செய்தும் சார்ஜ் செய்துத்தமாய ஸார்விக்கூட்டுத் திர்க்கைச் சூதேகும் கூட்டு செயேஷன்தான். சார்ஜ் செய்துத் தமைக்கூட்டுத் திருக்கிரொபூம் ஹனிஷுப் பிலீஸிஃப் சார்ஜ்க் தூடி கோட்டு செயேஷன்தான். ஸ்ரூப் ஸார்விக்கூட்டுத் திருக்கைத்தும் கோட்டு செயேஷன்தான். ஒதுமேவுடையில் ஏதெங்கிலும் ஒரிடத்தில் கூட்டு செழிடுகூட்டு நிர்க்கைச் சுரிக்கிண்டதினால் மருங்கூட்டு நிர்ஸிக்கண்டதினால் உடை அவகாசம் ஸ்ரோதஸ் பர்சேஸ் வகப்பித் தள்ளாயிறிக்கண்டதான். தற்காலிகம் பகைடுகாணஞ்சிக்கணவர் அவத்தை தற்காலிகினோடொபூம் ஓரோ மேவுடையில் ஓரோ ஹாப் ஸார்விக்கண ஸ்ரோதஸ் பர்சேஸ் வகப்பித் தமைக்கு ரஸீதோ, வேஶைத்துத்தமைக்கின்ற க்ரூஸ் செய்து மாக் ரூபோ அயைஷ்ன்தை சிரிப் ஸெக்டுரி, ஸ்ரோதஸ் பர்சேஸ் வகப்பு, ஸவள்மெங் ஸெக்டுரியர், திதவந்தபூர் -695 001 ஏறு விலாஸத்தில் திதவந்தபூர்த்து மாத்தக்கை வியத்தில் 1,000/- (ஆயிர) ரூபாயுடைய நிர்த்துவம் தூடி உடைக்கூட்டு செயேஷன்தான். ஓரோ ஹாப் ரஸீத் கள்கெய்க்கூட்டு நிர்த்துவம், ப்ரூஸிக் கள்கெய்க்கூட்டு நிர்த்துவம், ஓரோ மேவுடையும் புதேகும் நிர்த்துவம் வழேஷன்தான்.

7. தமிழ்நாடுக்கால் நல்லூர்நுழேயிகளை தமிழ்நாடுகார் அவையிலென்ற சிபா ஸெக்ரடரி, ஸோார்ஸ் பற்சேஸ் வகுப்பு, சுவள்ளெம்மீட் ஸெக்ரடரியிற்கு, திதவந்தபூரம் -695 001, கேரல் ஏற்ற விலாஸத்தில் அபேக்ஷிசுத் தமிழ்நாடு மாரண்டு லடிகளைதான். தமிழ்நாடு மாரண்டுகளுக்கு விலயாய் 1,500/- ரூபாய் வார்த் தின்களிலேயும்தான் அடிஜூங்களும் ஹத் யாதொடு ஸாஹசராத்திலும் திரிசூகொடுகளைதலூத்தத்துமாகன. தமிழ்நாடு மாரண்டு யாதொடு ஸாஹசராத்திலும் கைமார்த் திருவுவுந்தலை. தமிழ்நாடு மாரண்டுகள் வில பளமாயோ மளியோர்யாகத்துமாயோ நல்லூங்களை. தமிழ்நாடு மாரண்டுகள் விலயாயி போஸேஜ்/கோர்ட் மீ ஸ்ரூபுக்கால் ஸ்ரிக்கரிக்கைதலை. மோர்த்திரீ யூப்ள்ளிகேஷ் அஞ்சூமாளைகளில் ஓரே கோர்ப்பியூ 800/- ரூபாய் வார்த் தின்களில் நல்லூங்களை. செருகிட வழவுள்ள யூனிரூக்கால், என்றியர் மோர் ஸ்ரிக்கரிக்கை அவசுந் திவங்களை. நிலவிலுக்கு ஸ்ர்க்கார் உத்தரவுக்கூடும் அடிக்கையாகத்தில் மாறுமே அஞ்சூம்புண்டு/ஹாவுக்கால் நல்லூங்களுக்கு என்றியர் மோர் போஸேஜ் சார்ஜ்க்கால் நல்லூங்களை. ஏழைக்கையிலும் காரணவால் என்றியர் மோர் கிடாங்

താമസിക്കുന്നേ ലഭിക്കാതെ വരുകയോ ചെയ്യാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതിലൂപ്. ഈ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ടെൻഡർ ഫോറത്തിനോടൊപ്പം നല്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ “[www.spd.kerala.gov.in](http://www.spd.kerala.gov.in)” എന്ന സർക്കാർ വൈബ്‌സെറ്റിലും ലഭ്യമാണ്.

എൽഫീജ് മജുദ്.എ.

ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി,

അധികാരിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സെക്രട്ടറി കമ്മേറേറ്റ്  
സ്കൂൾസ് പബ്ലിക് വകുപ്പ്

### പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകൾ

1. ബാറ്ററികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന സമയപരിധി:- സപ്റ്റലൈ ഓർഡർ ലഭിച്ച്, രണ്ടാഴ്ചകളജ്ഞിൽ ബാറ്ററികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്.
2. വിതരണം:-ബാറ്ററി എറ്റവാങ്ങന്നയാൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായ കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ ഏതൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റോപ്പനിലും ബാറ്ററികൾ തീവണ്ടിയിൽ സംജന്മാനിക്കുവിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തുകയാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. എല്ലാ ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലും ബാറ്ററി വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്.
- 3.വാറണ്ടി:-വാറണ്ടി പിരിയയും, വാറണ്ടി/റീപ്പ്രോഡ്യൂസ്റ്റ് പിരിയയും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. വാറണ്ടി/പ്രവർത്തന കാലാവധി (കിണർത്ത് വിതരണം ചെയ്യ തീയതിയിൽ ഒരു വർഷം വരെ) വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
- 4.സേവനരീതി സർവീസ് വാറണ്ടി വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
5. റോ്: 28.02.2015 വരെയുള്ള റോകളിൽ വ്യതിയാനമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല.
- 6.ISI മുദ്രണം:- ബാറ്ററികൾക്ക് ഐ.എസ്.എ. മുദ്ര/സ്ലോഗൻ കേഷേം ഉണ്ടായെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും, ഉണ്ടാക്കിൽ നന്ദി സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്.
- 7.പേയേറ്റ്: ബാറ്ററികൾ വിതരണം ചെയ്യു് പ്രവർത്തന ക്ഷമമാണെന്ന് ബോഖ്യപ്പെട്ട് രണ്ടാഴ്ചകൾ പേയേറ്റ് നടത്താവുന്നതാണ്.
- 8.കരാർ (ഉടന്നടി) : ടെണ്ടർ അപേക്ഷാഫോറത്തിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള പ്രാധാന്യിക ഉടന്നടി ഓരോ ടെണ്ടറിനോടൊപ്പും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
- 9.ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ എല്ലാ പേജുകളിലും ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നയാൾ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ടെണ്ടർ നിരസിക്കുന്നതാണ്.

### മറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾ

- 1.ഈ കരാർ ഒരു കോൺടാക്ട് ആണ്. ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷത്തേഴ്ത്തായിരിക്കും ടി റോ് കോൺടാക്ടിന്റെ കാലാവധി. ഈ കാലാവധികളജ്ഞിൽ തുട്ടുമായും ബാറ്ററികൾ ആവശ്യാനം വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്.
2. ചെറുകെട്ട്/വസ്ത്രക്കിട വ്യവസായ യൂണിറ്റാണോ എന്നതുശ്രദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാവിവരങ്ങളും ദർശാനുകൂലം തുട്ടുമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ബന്ധപ്പെട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പ് ഗസറ്റും ഉദ്യോഗസ്ഥർ/നോട്ടറി പബ്ലിക് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത് ടെണ്ടർ അപേക്ഷാഫോറും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
- 3.റോ് സ്പീകാരൂമാണുക്കിൽ ഐ.എസ്.എ. സർട്ടിഫിക്കറ്റും ബാറ്ററികൾക്ക് മുൻഗണന നല്കുന്നതായിരിക്കും. സബ്സൈ ചെയ്യുന്നതിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ദർശാനുകൂലം ബാറ്ററികളുടെ സ്ലോഗൻപിക്കേശനനുസരിച്ച് സർക്കാർ/പൊതുമേഖലാ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളായ (1). കെട്ടാൻസിൽ ഓഫ് സയൻസ് & ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച് ലാബ് (സി.എസ്.എ.എൽ), (2). ഇലക്ട്രോണിക് റിജിയണൽ റിസർച്ച് ടെക്നോംഗ് ലാബ് (ഇ.ആർ.ടി.എൽ) (3). സെൻട്ടൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റോഡ് ടെക്നോളജീ (സി.എ.ആർ.ടി), പുനെ, (4). ചീഫ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റുറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം (5). സെൻട്ടൽ പബ്ലിക് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റുട്ട് (സി.പി.ആർ.എ), ബാംഗ്ലാറ്റ്, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റുട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി (എൻ.എ.റി), കോഴിക്കോട് എന്നിവയിലേതെങ്കിലും ഓന്റർഹിന്ന് സ്വന്നം ചെലവിൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ലഭ്യമാക്കിയ ടെക്നോളജിക്കളിൽ നിന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ഓരോ സ്ലോഗൻപിക്കേശനം പ്രത്യേകം) സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ ഹാജരാക്കണം. ഐ.എസ്.എ. മുദ്രയില്ലാത്തവർ/മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ടെക്നോളജിക്കൾ ഹാജരാക്കാത്ത ടെൻഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്.

4. a) കൂട്ട് ചെയ്യുന്ന നിരക്ക്, അടിസ്ഥാന നിരക്ക്, നികത്തി, ഡ്യൂട്ടി ടാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ്ജ്, സെസ്റ്റു, കയറ്റിരക്കുളി തുടങ്ങിയവയുൾപ്പെടുത്തുമായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഉടനുടി പ്രകാരം നിലവിലുള്ള വിതരണ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി ആയിരിക്കണം വിതരണം, പേരെല്ലാം തുടങ്ങിയവ.
- b) സൗപ്പ് ബാറ്റി സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ ടെൻഡറിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ബാറ്റി വിതരണത്തിനായി എടുക്കാവുന്ന കാലാവധി സാധാരണയായി ഒരുപ്പാണ്. ഈ കാലാവധി ഒരു കാരണവശാലും രണ്ടാഴ്യത്തിൽ അധികമാക്കാൻ പാടില്ല. സ്പീകർക്കുന്ന സൗപ്പ് ബാറ്റിയുടെ വില (ബാരോ തരം ബാറ്റിയുടേം) കൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. തുടങ്ങിനടപടിസ്ഥാനമായ വില എന്ന രീതിയിൽ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ പാടില്ല. സൗപ്പ് ബാറ്റിയുടെ വില കൂട്ട് ചെയ്യുന്നതുതന്മായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
5. സാധാരണയായി, വിതരണം ചെയ്യുന്ന ബാറ്റികൾ പരിശോധിച്ച് സ്നേഹക്കിലേക്ക് മാറ്റിയതിനശേഷം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ മുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം പേരെല്ലാം നടത്താവുന്നതാണ്. പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ, സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനു വിധേയമായി, സാധനവിലയുടെ 75% വരെയുള്ള തുക തുളിക്കരമായ ഷിപ്പിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ്/ഇൻഷുറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നല്കാവുന്നതാണ്. ബാക്ക് മുഖ്യമായും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. സമർപ്പിക്കുന്നതിനു ചെലവാകനു തുക കോൺട്രക്ടർ വഹിക്കേണ്ടതാണ്.
6. ടെൻഡറിൽ നോട്ടീസിലെ സ്റ്റുഡിപ്പിക്കേശൻസ് പ്രകാരമുള്ള ബാറ്റികൾ, സ്വന്തം രേഖാത്തലിൽ നിന്നും തന്നെ സപ്രൈസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇരുക്കുമതി ലെസൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സപ്രൈസ് സ്ഥിക്കാവുമല്ല. ഇരുക്കുമതി ലെസൻസ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, ഇക്കാര്യം ടെൻഡറിൽ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
7. ചെറുകിട വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സ്നേഹൻസ് പർച്ചേസ് വകുപ്പിൽ ഒഴിവും ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയെ നിരത്തുവ്യം അടയ്ക്കാതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല. ഈത്തു ഒരു കോൺട്രക്ടാണ്. നിരത്തുവ്യം അടയ്ക്കാതെ ടെൻഡറകൾ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കം.
8. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ദർശാനുകാരൻ പെൻഷോമൻസ് സെക്യൂരിറ്റി തുക അടച്ചതിനശേഷം സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയപരിധികളിൽ നിശ്ചിത മാത്രകയിലുള്ള ഉടനുടിയിലൊഞ്ചുവയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
9. ദർശാനുകാരൻ ഓരോതരം ട്രബ്യൂൾ ബാറ്റിക്കും (ഹാർഡ് റെസ്റ്റർ കൺട്രയിനർ, പ്രൈവറ്റ് കൺട്രയിനർ) ഓരോ മേഖലയ്ക്കും പ്രത്യേകം നിരത്തുവ്യം പണമായോ ദേശസാൽത്തത ബാക്കിറ്റിനായുള്ള ക്രോസ്സ് ബാക്ക് രൂപരൂപയോ ടെംഡറിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

എൽപീജ്.ആജൻ.എ.

ജോയിൻസ് സെക്രട്ടറി,

അധികാരിക്കുന്നതെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കുവേണ്ടി

സ്നേഹൻസ് പർച്ചേസ് വകുപ്പ്

കേരള സർക്കാർ

നം. 2072/എ 4/2014/എസ്.പി.ഡി.

സ്റ്റോർസ് പർഫേസ് (എ) വകുപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം.

ടെലഫോൺ: 0471-2518109, 2518491,  
2518250

ഒറ്റലാസ് പരസ്യം നം. 1/2014/എസ്.പി.ഡി. തീയതി 20/09/2014

സർക്കാർഭേക്ക് വിവിധ വകുപ്പുകളിലെയും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സഹകരണസ്ഥാപനങ്ങൾ മുതലായവയിലെയും മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളുടെ ബാറ്റീകൾ, റോട്ട് കോൺടാക്ച് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവർ അംഗീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഷൈഡർ അടിസ്ഥിച്ച് മേഖലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുമ്പ് ഒരു വച്ച ഒറ്റലാസുകൾ കഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

(1) സ്റ്റോർട്ട് ബാറ്ററി (20-h rate)-യുടെ ശേഷിയും മൊത്തത്തിലുള്ള അളവുകളും താഴെപ്പറ്റിക്കയിൽ പറയും പ്രകാരമായിരിക്കും.

Voltage	Capacity rating C <sub>20</sub>	Overall maximum dimensions			
		Length	Width	Container height	Overall height
	Ah	mm	mm	mm	Mm
12 Volt range	25.6	197	129	203	227
	28	197	129	203	227
	36	238	129	203	227
	40	260	173	204	225
	48	260	173	204	225
	56	306	173	204	225
	60	306	173	204	225
	80	410	176	213	233
	88	410	176	213	233
	96	505	182	213	257
	108	505	182	213	257
	120	508	222	213	257
	144	521	278	220	270
	160	521	278	220	270

2. ഉയർന്ന പെൻഡോർമൻസ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി (5-h rate) കളുടെ ശേഷിയും മൊത്തത്തിലുള്ള അളവുകളും താഴെപ്പറ്റിക്കയിൽ പറയും പ്രകാരമായിരിക്കും.

Voltage	Capacity rating C <sub>s</sub>	Overall maximum dimensions			
		Length	Width	Container height	Overall height
Ah	mm	mm	mm	Mm	
12 Volt range	25.6	197	129	203	227
	28	197	129	203	227
	36	238	129	203	227
	40	260	173	204	225
	48	260	173	204	225
	56	306	173	204	225
	60	306	173	204	225
	80	410	176	213	233
	88	410	176	213	233
	96	505	182	213	257
	108	505	182	213	257
	120	508	222	213	257
	144	521	278	220	270
	160	521	278	220	270

3. റോട്ട് കോണിഡാക്സ് ആവശ്യത്തിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ 14 വവന്യ ജില്ലകളെ താഴെപ്പറയുന്ന

3 മേഖലകളായി

തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

	മേഖലകൾ	ജില്ലകൾ
1	തെക്കൻമേഖല	തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംത്തീട്, ആലപ്പുഴ
2	മധ്യമേഖല	കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്
3	വടക്കൻമേഖല	മലപ്പറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, വയനാട്, കാസർകോഡ്

4. ദർശാസ്വകൾ സമർപ്പിക്കുന്നോൾ ഒരു ദർശാസ്വകാരന് ഒന്നൊ അതിലധികമോ മേഖലകളിലേയ്ക്ക് ഹാർഡ് റബ്ബർ കൺടക്ടർ ബാറ്ററിക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് കൺടക്ടർ ബാറ്ററിക്ക് റോട്ട് ക്രാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഓരോ മേഖലകളിലേയും ഓരോ ബാറ്ററിക്ക് റോട്ട് പ്രത്യേകം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. റോട്ട് കോണിഡാക്സ് ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാപനം അതതു മേഖലകളിലെ ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബാറ്ററി സഹായി ചെയ്യേണ്ടതാകനു.

5. ദർശാസ്വ അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കവിൽ പുതത് "മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ബാറ്ററികൾ ഹാർഡ് റബ്ബർ/പ്ലാസ്റ്റിക് കൺടക്ടർ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദർശാസ്വ നം.1/2014/എസ്.പി.ഡി. തീയതി 20/09/2014 തെക്കൻമേഖല/ മധ്യമേഖല/ വടക്കൻമേഖല" എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുകയും അത് അഡിഷണൽ പീപ്പ് സെക്രട്ടറി, സ്കോർസ് പർച്ചേസ് വകുപ്പ്, ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം - 695 001 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കയും

ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ദർശാസ്പ് ഫാറങ്ങളുടെ വിലുന് **30/10/2014** ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മൺഡൂ അവസാനിക്കുന്നതാണ്. ദർശാസ്പ് സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി **30/10/2014** ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 1 മണി. താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ദർശാസ്പുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിയ്ക്കുന്നതല്ല. ഈ സംബന്ധിച്ചുള്ള കുടുതൽ വിവരങ്ങൾ ടെൻഡർ ഫോറത്തിനോടൊപ്പം നൽകുന്നതാണ്. തുടാകെ “[www.spd.kerala.gov.in](http://www.spd.kerala.gov.in)” എന്ന സർക്കാർ വൈബ്ലൈസ്റ്റിലും ലഭ്യമാണ്.

എൽപീജ് ജാജൻ.എ.

ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി,

അവധിപാത്ര ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കുമ്പോൾ

സ്റ്റാർസ് പർഫേസ് വകുപ്പ്