

## കേരള സർക്കാർ

നം. 2072/എ 4/2014/എസ്.പി.ഡി.

സ്റ്റോർസ് പരമേച്ചൻ (എ) വകുപ്പ്  
തിരവന്ത്രപുരം.ടെലഫോൺ: 0471-2518109,  
2518491, 2518250പ്രത്ര ദർശനാസ് പരസ്യം നം.4/2015/എസ്.പി.ഡി. തീയതി 04/11/2015

സർക്കാരിന്റെ വിവിധ വകുപ്പുകളിലെയും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സഹകരണസ്ഥാപനങ്ങൾ മുതലായവയിലെയും മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളുടെ ബാറ്ററികൾ, രോട്ട് കോൺട്രാക്ട് വ്യവസ്ഥകൾ ടെൻഡർ അംഗീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഷൈഡുൾ അസാമിച്ച് മേഖലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുട്ട വച്ച ദർശനാസുകൾ കൂടിണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

(1) സ്റ്റോർസ് ബാറ്ററി (20-h rate)-യുടെ ശൈഡുൾ മൊത്തത്തിലുള്ള അളവുകളും താഴെപ്പറ്റിക്കയിൽ പറയും പ്രകാരമായിരിക്കും.

| Voltage                        | Capacity rating<br>$C_{20}$ | Overall maximum dimensions |       |                  |                |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------|------------------|----------------|
|                                |                             | Length                     | Width | Container height | Overall height |
|                                | Ah                          | mm                         | mm    | mm               | mm             |
| 6 Volt range                   | 100                         | 235                        | 177   | 200              | 225            |
|                                | 120                         | 300                        | 177   | 200              | 225            |
|                                | 135                         | 327                        | 177   | 215              | 240            |
|                                | 150                         | 350                        | 177   | 215              | 240            |
| 6 Volt<br>Special<br>Batteries | 180                         | 330                        | 195   | 380              | 380            |
|                                | 190                         | 315                        | 185   | 370              | 370            |
|                                | 200                         | 385                        | 195   | 380              | 380            |
| 12 Volt<br>range               | 45                          | 260                        | 177   | 200              | 225            |
|                                | 60                          | 320                        | 177   | 203              | 225            |
|                                | 75                          | 368                        | 177   | 215              | 240            |
|                                | 88                          | 430                        | 185   | 215              | 240            |
|                                | 120                         | 525                        | 225   | 240              | 240            |
|                                | 135                         | 525                        | 225   | 240              | 240            |
|                                | 150                         | 525                        | 255   | 240              | 240            |
|                                | 180                         | 525                        | 295   | 250              | 255            |
|                                | 190                         | 525                        | 295   | 250              | 255            |
|                                | 200                         | 525                        | 295   | 250              | 255            |

2. ഉയർന്ന പെൻഫോർമൻസ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി (5-h rate) കളുടെ ശൈഡുൾ മൊത്തത്തിലുള്ള അളവുകളും താഴെപ്പറ്റിക്കയിൽ പറയും പ്രകാരമായിരിക്കും.

| Voltage       | Capacity rating<br>C <sub>s</sub> | Overall maximum dimensions |       |                  |                |
|---------------|-----------------------------------|----------------------------|-------|------------------|----------------|
|               |                                   | Length                     | Width | Container height | Overall height |
| Ah            | mm                                | mm                         | mm    | mm               | mm             |
| 12 Volt range | 25.6                              | 197                        | 129   | 203              | 227            |
|               | 28                                | 197                        | 129   | 203              | 227            |
|               | 36                                | 238                        | 129   | 203              | 227            |
|               | 40                                | 260                        | 173   | 204              | 225            |
|               | 48                                | 260                        | 173   | 204              | 225            |
|               | 56                                | 306                        | 173   | 204              | 225            |
|               | 60                                | 306                        | 173   | 204              | 225            |
|               | 80                                | 410                        | 176   | 213              | 233            |
|               | 88                                | 410                        | 176   | 213              | 233            |
|               | 96                                | 505                        | 182   | 213              | 257            |
|               | 108                               | 505                        | 182   | 213              | 257            |
|               | 120                               | 508                        | 222   | 213              | 257            |
|               | 144                               | 521                        | 278   | 220              | 270            |
|               | 160                               | 521                        | 278   | 220              | 270            |

3. റോക്കോണ്ടാക്സ് ആവശ്യത്തിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ 14 റവന്യൂ ജില്ലകളെ താഴെപ്പറയുന്ന മേഖലകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

|   | മേഖലകൾ     | ജില്ലകൾ  |
|---|------------|--|
| 1 | തെക്കൻമേഖല | തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ    |
| 2 | മധ്യമേഖല   | കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട് |
| 3 | വടക്കൻമേഖല | മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, വയനാട്, കാസർകോഡ് |

4. ദർശാനുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നോൾ ഒന്നോ അതിലധികമോ മേഖലകളിലേൽ്ലെ ഹാർഡ് റബ്ബർ കൺട്രയൂർ ബാററിക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് കൺട്രയൂർ ബാററിക്കും റോക്സ് ക്രാട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഓരോ മേഖലകളിലേയും ഓരോ ഇന്ന ബാററിക്കും റോക്സ് പ്രത്യേകം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. റോക്കോണ്ടാക്സ് ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാപനം അതു മേഖലകളിലെ ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബാററി സപ്പശ്രേഷ്ഠമായി ചെയ്യേണ്ടതാക്കുന്നു.

5. ദർശാന് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കവറിൽ പുതത് "മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ബാററികൾ ഹാർഡ് റബ്ബർ കൺട്രയൂർ/പ്ലാസ്റ്റിക് കൺട്രയൂർ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പുനർ ദർശാന് നം: 4/2015/എസ്.പി.ഡി. 04/11/2015 തീയതി തെക്കൻമേഖല/മധ്യമേഖല/വടക്കൻമേഖല" എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുകയും അത് അധികാരിക്കുന്നതു ചീഫ് സെക്രട്ടറി, സൗഖ്യസ്വർഗ്ഗ വകുപ്പ്, ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം - 695 001 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ദർശാന് ഹാറങ്ങളുടെ വിലുന് 16/12/2015 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയ്ക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. ദർശാന് സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 16/12/2015 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 1 മണി. താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ദർശാനുകൾ ധാരാത്തോടു കാരണവശാലും പരിഗണിയ്ക്കുന്നതല്ല. ദർശാനുകൾ അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെയോ അവർ അധികാരപ്പെട്ടതിയ പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ അധികാരിക്കുന്നതു ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആവശ്യത്തിനവേണ്ടി അധികാരപ്പെട്ടതിയിട്ടുള്ള ആഫീസറുടെയോ ഓഫീസിൽ വച്ച്

16/12/2015 പക്കൽ 3 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ 16/12/2015 അവധി ദിവസമായി പ്രവ്യാഹിക്കപ്പെട്ടാൽ തൊട്ടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം തന്നെ ടെൻഡർ വിലുനയും, സ്റ്റിക്കിള്ളുലും, തുറക്കലും, അതുത് സമയങ്ങളിൽ നടത്തുന്നതാണ്. നിരക്കുകൾ അംഗീകാരത്തിനായി 30/04/2016 വരെ പ്രാബല്യത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ബാറ്ററി നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കിയ സ്റ്റേസിഫിക്കേഷൻ ചാർട്ട്, ബുക്ക് ലറ്റ്, വാറ്റർ പിരിയ (എറൂവം കറഞ്ഞത് സപ്പശൈള ചെയ്യുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷം) എന്നിവ ടെൻഡറിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുണ്ട്. സപ്പശൈള ചെയ്യുന്നതിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടുന്ന ദർശാസുകാർ ബാറ്ററികളുടെ സ്റ്റേസിഫിക്കേഷൻ. അനുസരിച്ച് സർക്കാർ/പൊതുമേഖലാ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളായ (1). കൗൺസിൽ ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ഹൻഡ്യൂലിയൽ റിസർച്ച് ലാബ് (സി.എസ്.എ.ആർ) (2). ഇലക്ട്രോണിക്സ് റിജിയണൽ റിസർച്ച് ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബ് (ഇ.ആർ.ടി.എൽ) (3). സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്�ൂട്ട് ഓഫ് റോഡ് ടെക്നോളജിക്സ് (സി.എ.ആർ.റി), പുന (4). ചിഫ് ഇലക്ട്രീക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റുറ്റ്, തിരവനന്തപുരം (5) സെൻട്രൽ പവർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റുട്ട് (സി.പി.ആർ.എൽ), ബാംഗളൂർ, (6) നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റുട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി (എൻ.എൽ.റി), കോഴിക്കോട് എന്നിവയിലേതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിന്നും സ്വന്തം ചെലവിൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ലഭ്യമാക്കിയ ടെസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ഓരോ സ്റ്റേസിഫിക്കേഷൻ പ്രത്യേകം) സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നോൾ ഹാജരാക്കുണ്ട്. ദർശാസുകാർ ബാറ്ററികളുടെ ടെസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ടെൻഡറിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെല്ലാത്ത ടെസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്റ്റിക്കിള്ളുന്നതല്ല. ബാറ്ററി നിർമ്മാതാക്കൾ അവയുടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷം കൂടുതലായി കാണിച്ചിരിക്കുണ്ട്. രേറ്റ് കോൺട്രാക്ടിൽ ലോവസ്റ്റായി വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ അവയുടെ സാമ്പിൾ ബാറ്ററികൾ ടെസ്റ്റ് നടത്തുവാൻ വേണ്ടി സ്റ്റോർസ് പർച്ചേസ് വകുപ്പിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നോൾ നല്കുന്നതാണ്. എ.എസ്.എ സർട്ടിഫിക്കറ്റുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നല്കുന്നതാണ്.

6) ഒരു മേഖലയുംഡി കൂട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നിരക്കുകൾ മുകളിൽ രണ്ടാം വണ്ണികയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ പ്രസ്തുത മേഖലയിലെ എല്ലാ ജില്ലകൾക്കും സാധ്യവായിരിക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും ദർശാസുകൾ കാരണം കാണിക്കാതെ തള്ളികളെയുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ദർശാസുകാരനു തന്നെ എല്ലാ മേഖലയുമോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ വ്യവസ്ഥകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരേ സമയത്ത് ഒന്നാം ഒന്നിൽ തുടക്കമോ മേഖലകളിലേയും മാത്രമായോ രേഖാ കോൺട്രാക്ടുകൾ നല്കുന്നതിനോ ഉള്ള അവകാശം സ്റ്റോർസ് പർച്ചേസ് വകുപ്പിൽ നിക്ഷേപിച്ചുമായിരിക്കും. ഓരോ ദർശാസുകാരനും ചാർജ്ജ് ചെയ്യുന്ന ചാർജ്ജ് ചെയ്യാത്തതുമായ ബാറ്ററികളുടെ നിരക്കുകൾ പ്രത്യേകം കൂട് ചെയ്യുണ്ടതാണ്. ചാർജ്ജ് ചെയ്യാത്ത ബാറ്ററികളുടെ നിരക്കിനൊപ്പം ഇനിഷ്യൽ പില്ലിംഗ് ചാർജ്ജ് തുടി കോട്ട് ചെയ്യുണ്ടതാണ്. സൗംഖ്യ ബാറ്ററികളുടെ നിരക്കുള്ളം കോട്ട് ചെയ്യുണ്ടതാണ്. ഒരു ദർശാസുഡി ഏതെന്നതിൽ കൂട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നിരക്കുകൾ സ്റ്റിക്കിക്കുന്നതിനും മറ്റൊരു നിരസിക്കുന്നതിനും ഉള്ള അവകാശം സ്റ്റോർസ് പർച്ചേസ് വകുപ്പിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ദർശാസുഡി പങ്കെടുക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്നവർ അവയുടെ ദർശാസുഡിനൊടൊപ്പം ഓരോ മേഖലയിലെ ഓരോ ഇന്നു ബാറ്ററികളും സ്റ്റോർസ് പർച്ചേസ് വകുപ്പിൽ പണമടച്ച രസീറോ, ദേശസാത്തുത്തബാധിന്റെ ക്രോസ്സ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ക് റ്റാഫ്റ്റാ അധികാരിക്കുന്നവർ ചിഫ് സെക്രട്ടറി, സ്റ്റോർസ് പർച്ചേസ് വകുപ്പ്, ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടറിയറ്റ്, തിരവനന്തപുരം -695 001 എന്ന വിലാസത്തിൽ തിരവനന്തപുരത്ത് മാറ്റതക്ക വിധത്തിൽ 1,000/- (അയിരം) രൂപയുടെ നിരത്തുവ്യം തുടി ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുണ്ടതാണ്. ഓരോ ഇന്നു ഹാർഡ് റബ്ബർ കണ്ടെയ്റ്റർ ബാറ്ററികളും, പ്രിംറ്റിംഗ് കണ്ടെയ്റ്റർ ബാറ്ററികളും, ഓരോ മേഖലയും പ്രത്യേകം നിരത്തുവ്യം വയ്ക്കുന്നതാണ്.

7). ദർശാസുകൾ നല്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന ദർശാസുകാർ അധികാരിക്കുന്നവർ അധികാരിക്കുന്നവർ ചിഫ് സെക്രട്ടറി, സ്റ്റോർസ് പർച്ചേസ് വകുപ്പ്, ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടറിയറ്റ്, തിരവനന്തപുരം-695 001, കേരള എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിച്ചാൽ ദർശാസു ഫാറഞ്ഞൾക്കുള്ള വിലയായ 1,900/- രൂപയും വാറ്റ് നികത്തിയും തുടി അടയുണ്ടതും ഇത് യാതൊരു സാഹചര്യത്തിലും തിരിച്ചുകൊടുക്കുന്ന തല്ലാത്തതുമാക്കും. ദർശാസു ഫാറഞ്ഞൾക്കുള്ള വില 16/12/2015, 12 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. ദർശാസു ഫാറഞ്ഞൾക്കുള്ള വില പണമായോ മണിയോർഡുകളായോ നല്കുന്നതാണ്. ദർശാസു ഫാറഞ്ഞൾക്കുള്ള

വിലയായി പോസ്റ്റ്/കോർട്ട് ഫീ സ്കാനുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഓരോ കോപ്പിയും 1000/- രൂപയും വാറ്റ് നികത്തിയും നിരക്കിൽ നല്കുന്നതാണ്. ചെറുകിട വ്യവസായ ട്രണിറ്റുകൾക്ക്, ടെൻഡർ ഫോം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ഭിവസം നിലവിലുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ ആനുകൂല്യങ്ങൾ/ഇളവുകൾ നല്കുകയുള്ളൂ. ടെൻഡർ ഫോം പോസ്റ്റ് വഴി ലഭിക്കേണ്ടവർ അതിന്റെ നികത്തികൾ അടക്കമുള്ള വിലയും പുറമേ 50/- പോസ്റ്റ് ചാർജ്ജുകളിൽ നല്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ടെൻഡർ ഫോം കിട്ടാൻ താമസിക്കുകയോ ലഭിക്കാതെ വരുകയോ ചെയ്യാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുകയില്ല. ഈ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ടെൻഡർ ഫോറത്തിനോടൊപ്പം നല്കുന്നതാണ്. \* കൂടാതെ “[www.spd.kerala.gov.in/](http://www.spd.kerala.gov.in/)  
[www.kerala.gov.in](http://www.kerala.gov.in)” എന്ന സർക്കാർ വെബ്‌സൈറ്റുകളിലും ലഭ്യമാണ്.

അൽഫോൺസ്.ടി.എ.

അധികാരി, സെക്രട്ടറി,

അധികാരി, പീഡി സെക്രട്ടറിക്കുവേണ്ടി

സ്കൂൾസ് പരിചേസ് വകുപ്പ്

### പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകൾ

1. ബാറ്ററികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന സമയപരിധി:- സപ്റ്റൈ ഓർഡർ ലഭിച്ച്, രണ്ടാഴ്വുകളുള്ളിൽ ബാറ്ററികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്.
2. വിതരണം:-ബാറ്ററി ഏറ്റവാങ്ങുന്നയാൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായ കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ ഏതൊരു റെയിൽവേ റോഡുകളിലും ബാറ്ററികൾ തീവണ്ടിയിൽ സജീവിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തുകയാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. എല്ലാ ജീല്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലും ബാറ്ററി വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്.
3. വാറണ്ടി:-വാറണ്ടി പരിയയും, വാറണ്ടി/റീപ്പോളേയ്സൈറ്റ് പരിയയും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. വാറണ്ടി/പ്രവർത്തന കാലാവധി (കറഞ്ഞത് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മുതൽ ഒരു ദിവസം വരെ) വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
4. സേവനരീതി: സർവീസ് വാറണ്ടി വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
5. റേഡ്: 30/04/2016 വരെയുള്ള റേഡകളിൽ വ്യതിയാനമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല.
6. ISI മുദ്രണം:- ബാറ്ററികൾക്ക് ഫൈ.എസ്.ഫൈ. മുദ്ര/സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും, ഉണ്ടാക്കിൽ നബർ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്.
7. പേരുന്ന്: ബാറ്ററികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തന ക്ഷമമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് രണ്ടാഴ്വുകൾ പേരുന്ന് നടത്താവുന്നതാണ്.
8. കരാർ (ഉടമ്പടി): ടെണ്ടർ അപേക്ഷാഫോറ്ററിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള പ്രാധാന്യിക ഉടമ്പടി ഓരോ ടെണ്ടറിനോടൊപ്പും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
9. ടെണ്ടർ ഫോറ്ററിൽ ഏല്ലാ പേജുകളിലും ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നയാൾ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ടെണ്ടർ നിരസിക്കുന്നതാണ്.

### മറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾ

1. ഈ കരാർ ഒരു റേഡ് കോൺട്രാക്ച്യൂട്ട് ആണ്. ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷത്തേഴ്വായിരിക്കും ടി റേഡ് കോൺട്രാക്ച്യൂട്ട് കാലാവധി. ഈ കാലാവധികളുള്ളിൽ കുത്യമായും ബാറ്ററികൾ ആവശ്യാനംസ്വരൂപം വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
2. ചെറുകീട്/വൻകിട വ്യവസായ യൂണിറ്റാണോ ഏന്നതുംപെടെയുള്ള എല്ലാവിവരങ്ങളും ദർശാന്തരം കാരണ കുത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ബന്ധപ്പെട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പ് ഗസറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ/നോട്ടറി പബ്ലിക് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത് ടെണ്ടർ അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
3. റേഡ് സ്റ്റിക്കാറ്റുമാണകിൽ ഫൈ.എസ്.ഫൈ. സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ബാറ്ററികൾക്ക് മുൻഗണന നല്കുന്നതായിരിക്കും. സബ്സൈ ചെയ്യുന്നതിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടുന്ന ദർശാന്തരകാർ ബാറ്ററികളുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷനനുസരിച്ച് സർക്കാർ/പൊതുമേഖലാ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളായ (1). കെന്റാസിൽ ഓഫ് സയൻസ് & ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച് ലാബ് (സി.എസ്.ഫൈ.ആർ), (2). ഇലക്ട്രോണിക്സ് റിജിയണൽ റിസർച്ച് ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബ് (ഇ.ആർ.ടി.എൽ) (3). സൈൻസൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്�ൂട്ട് ഓഫ് റോഡ് ടെക്നോളജീ (സി.എസ്.ആർ.ടി), (4). പൂന, (4). പിഡി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റുട്ട്, തിരവനന്തപുരം (5). സൈൻസൽ പവർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റുട്ട് (സി.പി.ആർ.എ), ബാംഗ്ലൂർ, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റുട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി (എൻ.എ.റി), കോഴിക്കോട് എന്നിവയിലേതെങ്കിലും നേരിൽനിന്ന് സ്വന്തം ചെലവിൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ലഭ്യമാക്കിയ ടെസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ഓരോ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രത്യേകം) സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നോൾ ഹാജരാക്കണം. ഫൈ.എസ്.ഫൈ. മുദ്രയില്ലാത്തവും/മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കാത്ത ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്.

4. a) കൂട്ട് ചെയ്യുന്ന നിരക്ക്, അടിസ്ഥാന നിരക്ക്, നികത്തി, ഡ്രുട്ടി റാൻഡ്സ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ്ജ്, സെസ്റ്റ്, കയറ്റിരക്കുളി തടങ്ങിയവയുൾപ്പെടെയുള്ളതമായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഉടന്ബട്ടി പ്രകാരം നിലവിലുള്ള വിതരണ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി ആയിരിക്കണം വിതരണം, പേരുൾച്ച തടങ്ങിയവ.
- b) സൗപ്രഭാവാർഗ്ഗി സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ ടെൻഡറിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ബാറ്ററി വിതരണത്തിനായി എടുക്കാവുന്ന കാലാവധി സാധാരണയായി ഒരാഴ്വയാണ്. ഈ കാലാവധി ഒരു കാരണവശാലും രണ്ടാഴ്വയിൽ അധികമാകവാൻ പാടില്ല. സ്വീകരിക്കുന്ന സൗപ്രഭാവാർഗ്ഗിയുടെ വില (ഓരോ തരം ബാറ്ററിയുടെയും) കൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. തുക്കത്തിനടിസ്ഥാനമായ വില എന്ന രിതിയിൽ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ പാടില്ല. സൗപ്രഭാവാർഗ്ഗിയുടെ വീൽ കൂട്ട് ചെയ്തുത്തുമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
5. സാധാരണയായി, വിതരണം ചെയ്ത ബാറ്ററികൾ പരിശോധിച്ച് സ്റ്റാക്കിലേക്ക് മാറ്റിയതിനശേഷം വിതരണം ചെയ്ത തീയതി മുതൽ ഒരു കാരണവശാലും നടത്താവുന്നതാണ്. പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ, സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനു വിധേയമായി, സാധനവിലുള്ള 75% വരെയുള്ള തുക തുളികരമായ ഷിപ്പിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ്/ഇൻഷുറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നല്കാവുന്നതാണ്. ബാങ്ക് മുഖേന രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനു ചെലവാക്കുന്ന തുക കോൺട്രാക്ടർ വഹിക്കേണ്ടതാണ്.
6. ടെൻഡറും നോട്ടീസിലും സ്റ്റാക്കിലേക്കുന്നതു പ്രകാരമുള്ള ബാറ്ററികൾ, സ്വന്തം സ്റ്റോത്രപ്പിൽ നിന്നും തന്നെ സപ്പഞ്ഞ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇരുക്കുമ്പെട്ടി ലൈസൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സപ്പഞ്ഞ സ്വീകാര്യമല്ല. ഇരുക്കുമ്പെട്ടി ലൈസൻസ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, ഇക്കാര്യം ടെൻഡറിൽ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
7. ചെറുകിട വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സ്റ്റാർസ് പർഫേസ് വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയെ നിരത്തുവ്യം അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഷിവാക്കിന്ത്യിൽഇല്ല. ഇത് ഒരു കോൺട്രാക്ടാണ്. നിരത്തുവ്യം അടയ്ക്കുത്ത ടെൻഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും.
8. തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കും ദർശാനുകാരൻ പെൻഡോമൻസ് സെക്യൂരിറ്റി തുക അടച്ചതിനശേഷം സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയപരിധികളുള്ളിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള ഉടന്ബട്ടിയിലൊപ്പുവയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
9. ദർശാനുകാരൻ ഓരോതരം ട്രബ്യൂൺ ബാറ്ററിക്കും (ഹാർഡ് റെബൂൾ കൺട്രയിനർ, പ്രിംബിക് കൺട്രയിനർ) ഓരോ മേഖലയ്ക്കും പ്രത്യേകം നിരത്തുവ്യം പണമായോ ദേശസാൽക്കുത്ത ബാങ്കിന്റെ നിന്നും ക്രോസ്സ് ബാങ്ക് റ്റൂൾട്ടായോ ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

അംഗീകാരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്റ്റാക്കിലേക്ക്

അധികാരിക്കുന്ന സെക്രട്ടറി  
അധികാരിക്കുന്ന സെക്രട്ടറി  
സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പർഫേസ് വകുപ്പ്